Khoussaïné kelin barmak

Vass3R11s401-405

INRA Collection Vassal-Montpellier

1227Mtp5

5.33 A 15
3 R11 s 401-405
Khoussaïné kelin barmak

Khoussaïné keliy barmak

5.33 A 15

= ~~Khoussaïne~~ 122705 ~~AH~~

DESIGNATION : Khoussaïné kelin barmak

CLOS 5 PLANCHE 33 RANG A Souche 15

Vigueur : 4,5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 26.7.82 X

Date de Maturité : 1-9-82 +3

Pourriture : 0

20

GRAPPE : (G) - M - P : L - (M) - C

BAIE : (TG) - G - M - P 43x16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - (cyl). - (fus). parfois arquée

COULEUR : (Bl) - (Gr) - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0 avec (pépins) - apyrène

s3 1

s4 0 JUS : (inc.) - coloré

s5 1

05

DESIGNATION : Khoussaïne Kelinbarma

CLOS 5 PLANCHE 33 RANG A Souche 15

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 2.8 X

Date de Maturité : 6.9.83 +3

Pourriture 0

16

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C

BAIE : (TG) - G - M - P 44x18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - (cyl). - (fus). arquée

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1 avec (pépins) - apyrène

s3 1

s4 3 JUS : (inc.) - coloré

s5 0

OARSS = Khoussaïne 122705 ~~Kli~~

DESIGNATION : Khoussaïné Kelin barmak

CLOS 5 PLANCHE 33 RANG A Souche 15

Vigueur : 4,5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 9.8 X

Date de Maturité : 17.9.84 +3

Pourriture : 1

18

GRAPPE : (G) - (M) - P : (L) - M - C

BAIE : (TG) - G - M - P 47x18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - (cyl). - (fus). arquée

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0 avec (pépins) - apyrène

s3 0

s4 3 JUS : (inc.) - coloré

s5 0

mi

Année : 1980

Emplacement........5.33 A 15....... Désignation.Khoussaïné kelin barmak

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		3.3	6-3				
1	3	1	1				
2 g							
3	3	0	0				
4	4	1	2.				
5	4	1	2.		-16		

Dle 6.3

05

Année :

Emplacement........5. 33A15........ Désignation.Koussaïné Kelin barmak

	Nombre Total d'yeux	DATES					
8		20.3	25-3.				
1) f							
2							
3	2	1.	1			-2	
4	6	1	4.		Dle 24.3.81		
5	4	0	2				

Houssaine kelin Cormak

Année : 1982

Emplacement.....5-33 A15..... Désignation.................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		8,3	15.3	18.3	22.3		
1	4	0	0	0	2 ×		
2	3	0	0	0	1		
3	4	0	0	1	3 ×		
4	6	1	2	2	4 ×		
5	5	0	1	3 ×	4		+6

Dle 21.3-82

Khoussaïné keliy barmak

DESIGNATION : 5. 33 A15 1-3

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 ou - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 très légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 légt sur les nervures - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 vert - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 78

Khoussaïné kelin barmak

Désignation :

Emplacement : 5. 33A15a-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 78

Désignation : Khoussaïné kelin barmak

Emplacement : 5-33 A 15 s-3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes (6).

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) - longue (4) - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 80

Désignation : Khroussaïné kelin barmak

Emplacement : 5-33 A 15 s-2

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 83

N° d'ordre : Khoussaïné kelin barmak

Désignation : 5. 33 A 15.a-3

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse (1) [19] - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : ×)

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 42 × 18).

27 - De couleur blanc (1) grisâtre - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde (6) - fusiforme 7 - arquée (8) lég. parfois - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2) assez

Calvo 82

Khoussaïnē kdin barmak

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : 5-33 A15 A-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) léger, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7) léger, autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 1227 05

Désignation : Khoussaïné kelin barmak

Emplacement : 5 33 A15.

Angle des nervures : (1) - (2) - 3

Sexe : 4 - 5 - (6)

L_1/L : (7) - (8) - 9

L_2/L : (10) - (11)

Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266

Sinus pétiolaire ouvert : (267)

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - (34) - 35 - 36 - 37 - 38- (39)

Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

Dents : forme : 40 - (41)

Dents (angle) : 42 - (43) - 44

Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47

Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : (63) - (64) - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües